



Ελληνική
Ρευματολογική Εταιρεία
& Επαγγελματική Ένωση
Ρευματολόγων Ελλάδος

25^Η ΣΕΙΡΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

MAKEDONIA PALACE
HOTEL

7-10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2023
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το συνέδριο έλαβε 23 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίου



<https://ere-metekpaideutika2023.gr/>



XELJANZ[®]

[tofacitinib citrate]
5 mg tablets

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περιεχόμενα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	4
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	5
ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ	6
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	10
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	13
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023	14
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023	15-16
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023	17-18
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023	19
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	20
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ	22
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	23

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΕ -ΕΠΕΡΕ

Πρόεδρος	Δημήτριος Καρόκης
Αντιπρόεδρος	Δημήτριος Δασούσης
Γεν. Γραμματέας	Ευάγγελος Θεοδώρου
Ειδ. Γραμματέας	Αθανάσιος Γεωργούντζος
Ταμίας	Λουκία Κουτσογεωργοπούλου
Σύμβουλος	Ευαγγελία Καταξάκη

Εταιρεία Διοργάνωσης Συνεδρίου



ΕΡΑ ΕΠΕ

Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634944 | Fax: 210 3631690
E-mail: info@era.gr | Website: www.era.gr

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην 25η Σειρά των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ρευματολογίας που φέτος διεξάγονται στην Θεσσαλονίκη από 7-10 Δεκεμβρίου 2023 (Ξενοδοχείο Macedonia Palace).

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας, συνεχίζουν μια μακρά εκπαιδευτική παράδοση της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, με διαχρονικά πρωταρχικό στόχο την ανασκόπηση ενός ευρέος γνωστικού φάσματος της Ρευματολογίας, που εκτείνεται από την Βασική Ανοσολογία έως τις τελευταίες εξελίξεις στην διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των Ρευματικών-Μυοσκελετικών παθήσεων.

Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν την σωστή εφαρμογή του evidence-based medicine, την ανοσολογία, τη σχέση διατροφής και φλεγμονής, τις κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες, την οστεοαρθρίτιδα, την οστεοπόρωση, την κύηση και γονιμότητα στα ρευματικά νοσήματα, την συσχέτιση καρκίνου και ρευματικών νοσημάτων, τα συστηματικά ρευματικά νοσήματα καθώς και τις συχνότερες φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, την απεικόνιση, την επεμβατική ρευματολογία με χρήση υπερήχων, αλλά και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και του e-health στην κλινική πράξη.

Επίσης, την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί κοινή ειδικευομένων, με έπαθλο τη χορηγία του νικητή για την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου της EULAR, αξίας έως €3.000, εις μνήμην του πρόσφατα εκλιπόντος Καθηγητού και πρώην Προέδρου της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κ. Γεωργίου Βαϊόπουλου.

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας θα διεξαχθούν για άλλη μια φορά στην φιλόξενη και ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και εγώ προσωπικά σας προσκαλούμε όλες και όλους σας να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή την σημαντική Ετήσια Πανελλήνια Συνάντησή μας.

Σας καλωσορίζουμε όλους στο Συνέδριό μας!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καρόκης
Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ



ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Baraliakos Xenofon	Prof. of Rheumatology, Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne, Ruhr-University Bochum, Germany
Damjanov Nemanja	Prof. of Rheumatology, Belgrad, Serbia
Diamantopoulos Andreas	Consultant Rheumatologist, Division of Internal Medicine, Department of Infectious Diseases, Akershus University Hospital, Oslo, Norway
Lazarou Elias	Rheumatology FMH, La Tour Hospital, Geneva, Switzerland, University Hospitals of Geneva, Switzerland
Nikiforou Elena	MBBS/BSc, FRCP, MD(Res), PhD, PGCME, FHEA Consultant Rheumatologist & Adjunct Senior Lecturer, Centre for Rheumatic Diseases, King's College Hospital and King's College London, London, UK
Αυγουστιδης Νέστωρ	Ρευματολόγος, Επιμελητής Α', ΠΑΓΝΗ
Βασιλόπουλος Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης	Καθηγητής Παθοφυσιολογίας - Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Βοσβτεκάς Γεώργιος	Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος Euromedica, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βούλγαρη Παρασκευή	Καθηγήτρια Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Βουνοτρυπίδης Περικλής	Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ - Διδάκτωρ Δ.Π.Θ.
Γαζή Σουζάνα	Ρευματολόγος, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής ΓΝΑ «ΚΑΤ»
Γαρύφαλλος Αλέξανδρος Δ.	Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας ΑΠΘ
Γερολυμάτου Ναυσικά	Επικουρική Επιμ. Β' Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
Γεωργανάς Κωνσταντίνος	Ρευματολόγος, Αθήνα
Γεωργίου Παναγιώτης	Ρευματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Πατρών «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ»
Γεωργούντζος Αθανάσιος	Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γιόκιτς Γιάσνα	Ρευματολόγος, Κατερίνη
Δαούσης Δημήτριος	Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Δημητρούλας Θεόδωρος	Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Α.Π.Θ.
Δρόσος Αλέξανδρος	Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ευαγγελάτος Γεράσιμος	Ρευματολόγος, Αθήνα
Ζησόπουλος Δημήτριος	Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικού Τμήματος 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
Ηλιόπουλος Αλέξιος	Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
Θεοδώρου Ευάγγελος	Ρευματολόγος, Επιμ. Ρευματολογικής Κλινικής, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Καλτσονούδης Ευριπίδης	Ρευματολόγος, Επιμ. Α', Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Καμπυλαυκά Ελένη	Ρευματολόγος, Αθήνα & Επιστημονική συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών
Καραντάνας Απόστολος	Καθηγητής Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης Πα.Γ.Ν.Η.
Καρόκης Δημήτριος	Ρευματολόγος, Πάτρα, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Κασκάνη Ευαγγελία	Ρευματολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Διευθύντρια ΕΣΥ ΚΥ Χαλανδρίου, Ρευματολογικό Ιατρείο, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» - Πατησίων
Καταξάκη Ευαγγελία	MD, MSc, PhD, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Κατσαλήρα Αικατερίνη	Ρευματολόγος, Αθήνα
Κατσιμπρή Πελαγία	Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝΑ ΚΑΤ
Κατσιφής Γκίκας	Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Κατσούλης Κωνσταντίνος	Γενικός Αρχίατρος, Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Κήτας Γεώργιος	MD, PhD, FRCR, Καθηγητής Κλινικής Ρευματολογίας, Πανεπιστήμιο Manchester, UK, Διευθυντής Ρευματολογίας, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα
Κοτρώτσιος Αναστάσιος	Ειδικός Ρευματολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Διδάσκων 407 Τμήμα Δημόσιας Και Ενιαίας Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κούγκας Νικόλαος	Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κουμπούρος Ιωάννης	Αν. Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας και Κοινωνικής Υγείας, Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ψηφιακών Καινοτομιών στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κουτρούμπας Αθανάσιος	Ρευματολόγος, Βόλος
Κουτσιάνας Χρήστος	Ρευματολόγος - Ειδικός Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας - Ρευματολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κουτσογεωργοπούλου Λουκία	Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Κωστόπουλος Μάρκος	Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη
Λιόσης Σταμάτιος Νικόλαος	Καθηγητής Παθολογίας- Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Πατρών - Ρίο
Μαρμαρινός Μιχαήλ	Καθηγητής Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2023 - Ελευσίνα
Μαυραγάνη Κλειώ	Ρευματολόγος, Καθηγήτρια Φυσιολογίας/Κλινικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Μπερπερίδης Χαράλαμπος	τ. Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη, τ. Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Μπερτσιάς Γεώργιος	Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας - Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και Κλινική Ρευματολογίας, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Μπόγδανος Δημήτριος	Καθηγητής Παθολογίας & Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθυντής Κλινικής Ρευματολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας ΠΓΝ Λάρισας
Μποκή Κυριακή	Ρευματολόγος, Διευθύντρια, «METROPOLITAN GENERAL», Αθήνα
Μπούνας Ανδρέας	Ρευματολόγος, Πάτρα
Νίκας Σπυρίδων	Ρευματολόγος, Ιωάννινα
Ντάλη Στυλιανή	Ρευματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Δ' Παθολογική Κλινική, «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Θεσσαλονίκη
Παπαγόρας Χαράλαμπος	Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πατρίκος Δήμος	Ρευματολόγος, Αθήνα
Πιτσιγαιδάκη Σοφία	Ρευματολόγος, ΠαΓΝΗ
Πρατσίδου-Γκέρτση Πολυξένη	Παιδίατρος - Παιδορευματολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παιδιατρικό, Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, Α' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Σακκάς Λάζαρος	Ομ. Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σιάγκρη Αικατερίνη	Ρευματολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Δ' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Σιδηρόπουλος Πρόδρομος	Καθηγητής Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης
Σκρουμπέλος Αναστάσιος	Οικονομολόγος της Υγείας, Associate Director, Value & Patient Access, Αθήνα
Σταυρόπουλος Ευθύμιος	Ρευματολόγος, π. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Σφέτσιος Τηλέμαχος	Ρευματολόγος, Υπεύθυνος Ρευματολογικού Τμήματος Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Σφυρόερα Αικατερίνη	Ρευματολόγος, Κ.Υ. Γαλατίσιου
Τεκτονίδου Μαρία	Καθηγήτρια Παθολογίας - Ρευματολογίας, Υπεύθυνη Ρευματολογικής Μονάδας, Α' Προπαιδευτική Κλινική, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ
Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής	Ρευματολόγος, Καβάλα
Τζιούφας Αθανάσιος	Παθολόγος - Ρευματολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ
Τρόντζας Παναγιώτης	Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Τσερώνης Δημήτριος	Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Τσιτσάμη Έλενα	Ph.D., Παιδορευματολόγος, Αθήνα
Φανουριάκης Αντώνιος	Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Φραγκούλης Γεώργιος	Επίκ Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Χασάπη Βασιλική	MD, MSc, PhD, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Δερματολογικής- Αφροδισιολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 15:00-16:00 **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

🕒 16:00-17:30 **ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ACR 2023**

🕒 17:30-18.30 **ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ - ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ**

🕒 18:30-19:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

🕒 19:00-20.00 **Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ**

🕒 20:00-21:00 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ**

Τέχνη και υπόγεια ρεύματα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 09:00-10:00 **EVIDENCE-BASED MEDICINE**

🕒 10:00-11.00 **ΑΡΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (REGISTRIES)**

🕒 11:00-11:30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

🕒 11:30-12:30 **ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ**

🕒 12:30-13:30 **ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**

🕒 13:30-14:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Κύηση - Γονιμότητα στα ρευματικά νοσήματα: τελευταίες εξελίξεις - οδηγίες

🕒 14:00-17:00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

🕒 17:00-18:00 **ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ**

🕒 18:00-19:00 **ΗΟΤΤΟΡΙCS**

🕒 19:00 -19:30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

🕒 19:30-20:00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Τελευταίες παθοφυσιολογικές και θεραπευτικές εξελίξεις στην ινομαλγία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 09:00-10:00 **Ν. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-ΒΕΗΣΕΤ - ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ**

🕒 10:00-11:00 **ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ/ΜΥΟΣΙΤΙΔΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN**

🕒 11:00-11:30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

🕒 11:30-13:00 **ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ**

🕒 13:00-14:00 **ΑΓΓΕΙΤΙΔΕΣ**

🕒 14:00-16:00 **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ**

🕒 16:00-17:00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

🕒 17:00-18:00 **ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ**

🕒 18:00-18:30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

🕒 18:30-19:30 **ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ**

🕒 19:30-21:00 **ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ**

ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 09:00-09:30 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Παιδορευματολογία: Χειρισμός-αρχική προσέγγιση παιδιού-εφήβου με αρθρίτιδα από το ρευματολόγο ενηλίκων

🕒 09:30-11:00 **ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ**

🕒 11:00-11:30 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

🕒 11:30-12:30 **ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ**

🕒 12:30-13:30 **QUIZ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ**

🕒 13:30 **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

ΕΑΡΠΙΝΕΣ 4 ΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



17-19
ΜΑΪΟΥ

ΜΕΤΕΩΡΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
DIVANI METEORA



Λυκαβηττού 39-41, 10672 Αθήνα

T 210 3668852, F 210 3643511

E congress@afea.gr W www.afea.gr



7-10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2023

25Η
ΣΕΙΡΑ



Ελληνική
Ρευματολογική Εταιρεία
& Επαγγελματική Ένωση
Ρευματολόγων Ελλάδος

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

7-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13

ΠΕΜΠΤΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 15:00-16:00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

🕒 16:00-17:30

ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ACR 2023

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δ. Καρόκης, Γ. Φραγκούλης

Ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα. Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
Ν. Γερολυμάτου

Μυοσίτιδες, Συστηματική Σκλήρυνση
Ε. Καμπυλαυκά

ΣΕΛ, Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
Σ. Πιτσιγαυδάκη

Αγγείιτιδες, σύνδρομο IgG4
Γ. Ευαγγελάτος

🕒 17:30-18.30

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ - ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Π. Βουνοτρυπίδης, Μ. Κωστόπουλος

Κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες: τι νεώτερο;
Δ. Ζησόπουλος

Οστεοαρθρίτιδα: νέες (ή όχι και τόσο...) θεραπευτικές προοπτικές;
Αθ. Κουτρούμπας

18:30-19:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

🕒 19:00-20.00

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αθ. Γεωργούντζος, Λ. Κουτσογεωργοπούλου

Η επιστήμη των δεδομένων και η ψηφιακή καινοτομία:
εφαρμογές και προοπτικές στην έρευνα και κλινική πράξη
Α. Σκρουμπέλος

eHealth: δυνατότητες, προοπτικές και κίνδυνοι
Ι. Κουμπούρος

🕒 20:00-21:00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Α. Γαρούφαλλος, Ε. Καταξάκη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Δ. Καρόκης

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: Τέχνη και υπόγεια ρεύματα
Μ. Μαρμαρινός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 09:00-10:00

EVIDENCE-BASED MEDICINE

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κ. Μποκή, Σπ. Νίκας

Πώς θα διαβάσω και θα αξιολογήσω ένα επιστημονικό άρθρο;
Ε. Nikiphorou, UK

Evidence-based medicine, σημασία και χρησιμότητα κατευθυντήριων
οδηγιών- συστάσεων
Ν. Κούγκας

🕒 10:00-11.00

ΑΡΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (REGISTRIES)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χ. Μπερμπερίδης, Αικ. Σφυρόερα

Η σημασία και η χρησιμότητα των registries
Π. Σιδηρόπουλος

Οι πολυκεντρικές μελέτες καταγραφής της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Χ. Παπαγόρας

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

🕒 11:30-12:30

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μ. Τεκτονίδου, Στ. -Ν. Λιόσης

Αντιγονοεξαρτώμενη επαγωγή της ανοσολογικής ανοχής
Π. Βλαχογιαννόπουλος

Νέες θεραπείας και ανοσολογική ανοχή
Κ. Μαυραγάνη

🕒 12:30-13:30

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Π. Κατσιμπρή, Α. Μπούνας

Καρκινογένεση στα ρευματικά νοσήματα/θεραπείες
Δ. Δαούσης

Ρευματολογικές εκδηλώσεις κακοηθειών/αντικαρκινικών θεραπειών
Κ. Μποκή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 13:30-14:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τ. Σφέτσιος, Γ. Βοσβστέκας

Κύηση - Γονιμότητα στα ρευματικά νοσήματα: τελευταίες εξελίξεις - οδηγίες
Σ. Ντάλη

14:00-17:00

Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ Ι Ν Η Δ Ι Α Κ Ο Π Η

🕒 17:00-18:00

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θ. Τεμεκονίδης, Ε. Κασκάνη

Συχνά λάθη στη διαγνωστική προσέγγιση
Ε. Καταξάκη

Συχνά λάθη στη θεραπευτική αντιμετώπιση
Α. Ηλιόπουλος

🕒 18:00-19:00

HOT TOPICS

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δ. Μπόγδανος, Κ. Γεωργανάς

Αλωπεκία στα ρευματικά νοσήματα
Β. Χασάπη

Nutrition, inflammation and RMDs
Ε. Nikiphorou, UK

19:00 -19:30

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α Κ Α Φ Ε

🕒 19:30-20:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σ. Γαζή, Αικ. Κατσαλήρα

Τελευταίες παθοφυσιολογικές και θεραπευτικές εξελίξεις στην ινομυαλγία
Δ. Μπόγδανος

🕒 20:00-21:00

ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δ. Πατρίκος, Γκ. Κατσιφής

Νέα δεδομένα στην παθοφυσιολογία και η κλινική σημασία τους
Γ. Φραγκούλης

Θεραπευτικές επιλογές: πού βρισκόμαστε σήμερα;
Χ. Baraliakos, Bochum, Germany



ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 09:00-10:00

Ν. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-ΒΕΗΣΕΤ - ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Π. Βλαχογιαννόπουλος, Ε. Θεοδώρου

Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet
Ε. Καλτσονούδης

ACR/EULAR 2023 κριτήρια ταξινόμησης αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου
Μ. Τεκτονίδου

🕒 10:00-11:00

ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ/ΜΥΟΣΙΤΙΔΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γ. Κήτας, Δ. Δαούσης

Σκληρόδερμα-μυοσίτιδες: τελευταίες παθοφυσιολογικές και θεραπευτικές εξελίξεις
Θ. Δημητρούλας

Σύνδρομο Sjogren
Αθ. Τζιούφας

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

🕒 11:30-13:00

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Π. Βούλγαρη, Ν. Κούγκας

Back to basics: η απλή ακτινογραφία στην αρθρική προσβολή
Αλ. Δρόσος

Τι ΔΕΝ είναι φλεγμονώδης ΣπΑ στη μαγνητική τομογραφία
Α. Καραντάνας

🕒 13:00-14:00

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δ. Βασιλόπουλος, Αθ. Τζιούφας

Ασκα αγγειίτιδες: τελευταίες εξελίξεις στην παθοφυσιολογία και θεραπευτικές επιλογές
Χ. Κουτσιανάς

Κροταφική αρτηρίτιδα-ρευματική πολυμυαλγία
Α. Diamantopoulos, Oslo, Norway

🕒 14:00-16:00

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

16:00-17:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 17:00-18:00

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Π. Σιδηρόπουλος, Χ. Παπαγόρας

Προγνωστικοί παράγοντες (τι μας λένε πραγματικά)

Π. Κατσιμπρή

Σημασία και έλεγχος καρδιαγγειακού προφίλ

Γ. Κήτας

Πώς επιλέγουμε θεραπεία σήμερα στην RA;

Δ. Βασιλόπουλος

18:00 -18:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

🕒 18:30-19:30

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Π. Τρόντζας, Α. Ηλιόπουλος

Οσφυαλγία και ενθεσίτιδα σε ασθενή με ψωρίαση-ψωριασική αρθρίτιδα: inflammatory or not?

Δ. Τσερώνης

Η μετάβαση από την ψωρίαση στην ψωριασική αρθρίτιδα

Π. Γεωργίου

Κυτταροκίνες στην ΨΑ. Επιλογή με βάση αυτές ή με βάση τον φαινότυπο;

Γ. Κατσιφής

🕒 19:30-21:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Α. Γαρύφαλος, Λ. Σακκάς

Δείκτες ενεργότητας και βλάβης: κλινική σημασία και χρησιμότητα.

Α. Φανουριάκης

Διαχείριση εξάρσεων

Γ. Μπερτσιάς

Difficult-to-treat (D2T) other than RA: SLE, scleroderma, etc

Στ. Ν. Λιόσης

ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

🕒 09:00-09:30

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ε. Τσιτσάμη, Αν. Κοτρώτσιος

Παιδορευματολογία: Χειρισμός-αρχική προσέγγιση παιδιού-εφήβου με αρθρίτιδα από το ρευματολόγο ενηλίκων
Π. Πρατσίδου-Γκέρτση

🕒 09:30-11:00

ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Θ. Δημητρούλας, Ευθ. Σταυρόπουλος

Ερμηνεία των βασικών αναπνευστικών δοκιμασιών
Κ. Κατσούλης

Διάμεση προσβολή του πνεύμονα στα ρευματικά νοσήματα (επιδημιολογία, κλινική εικόνα, διάγνωση)
Ν. Αυγουστίδης

Συνδυαστική θεραπεία: πότε και σε ποιόν;
Δ. Δαούσης

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

🕒 11:30-12:30

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γ. Γιόκιτς, Αικ. Σιάγκρη

Βιοψία αρθρικού υμένα
Ε. Lazarou, Switzerland

Αρθρική παρακέντηση-έγχυση με υπερηχογραφική καθοδήγηση
N. Damjanov, Belgrad, Serbia

🕒 12:30-13:30

QUIZ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. Καρόκης, Σ. Νίκας

🕒 13:30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας- 25 Σειρά θα πραγματοποιηθούν στις **7-10 Δεκεμβρίου 2023** στο ξενοδοχείο **Makedonia Palace**.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες για τα Μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.ere-metekpaideutika2023.gr

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ BARCODE

Για την παρακολούθηση των εργασιών των Μαθημάτων οι Σύεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν την κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ' όλη τη διάρκεια των Μαθημάτων. Στην κονκάρδα εγγραφής θα υπάρχει γραμμωτός κωδικός (barcode) και θα σκανάρεται σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά, κατά την είσοδο και έξοδο του από τη συνεδριακή αίθουσα. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με την τελευταία υπ' αρ. 81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (CME CREDITS)

Στα Μαθήματα χορηγήθηκαν **23 Μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ Η/Υ

Η αίθουσα διεξαγωγής του Σεμιναρίου θα είναι εξοπλισμένη με video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν την συνεδρίαση στην ειδική γραμματεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ειδικευμένοι	€ 140
Ειδικευόμενοι	€ 100
Νοσηλεύτές	ΔΩΡΕΑΝ
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι ανωτέρω τιμές εγγραφών επιβαρύνονται με ΦΠΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ

Ημερήσιες Τιμές Δωματίων με πρωινό & φόρους	
Όνομα Ξενοδοχείου	Μονόκλινο Δωμάτιο
Makedonia Palace	€150
Mediterranean Palace	€150
ΟΝΟΜΑ	€150

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για όλες τις ημέρες του Συνεδρίου: € 90

SHUTTLE BUS

Θα υπάρχει shuttle bus από τα ξενοδοχεία ΟΝΟΜΑ & MEDITERRANEAN προς το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE. Οι ημέρες και οι ώρες των μεταφορών έχουν αναρτηθεί στα ξενοδοχεία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



congresses
and events

ERA ΕΠΕ

Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3634944 | Fax: 210 3631690
E-mail: info@era.gr | Website: www.era.gr

*Η γραμματεία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο
καθ' όλη την διάρκεια των Μαθημάτων.*


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & TABLETS

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου

- Φτιάξτε τη δική σας agenda
- Κρατήσετε σημειώσεις από τις ομιλίες
- Ανταλλάξετε στοιχεία επικοινωνίας με άλλους συνέδρους

Εγκαταστήστε την εφαρμογή του Συνεδρίου στο κινητό σας με τα εξής απλά βήματα:

Για τις τελευταίες ενημερώσεις, το επιστημονικό πρόγραμμα, τους ομιλητές «κατεβάστε» την εφαρμογή του συνεδρίου. Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή πρέπει, την πρώτη φορά που θα την ξεκινήσετε, να συμπληρώσετε το event code: **ERE23**. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να βάλετε το email σας και το προσωπικό pin πρόσβασης που σας έχει σταλεί από τη Γραμματεία του συνεδρίου με email. Για το Wi-fi του Makedonia Palace επιλέγετε το δίκτυο **ERE23** χωρίς password.



For Android



For iOS



ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ



14 & 16	abbvie	15	janssen immunology
6	ENORASIS IMMUNOLOGY	19	MSD
BANNER	AMGEN	24	NOVARTIS
4	AstraZeneca	BANNER	SANDOZ A Novartis Division
25	Boehringer Ingelheim	18	Pfizer
2	DEMO ABEE ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ	26	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ MJR
BANNER	ELPEN	BANNER	sobi furo strength
13	FARAN	17	ucb
22	GENESIS pharma	27	BIANEE A.E. ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΑΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΡΑΝΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
20 & 21	GSK	5	
BANNER	Hospital line	23	Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ρευματολογίας - 25η σειρά ευχαριστεί τις κάτωθι εταιρείες, που με την ενεργό συμμετοχή τους και την οικονομική τους ενίσχυση, συνέβαλαν σημαντικά στην πραγματοποίηση των Μαθημάτων.

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

abbvie

 **Boehringer
Ingelheim**

GSK

 **Pfizer**

 **ucb**

 **Lilly**
Φ Α Ρ Μ Α Σ Ε Ρ Β

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

AstraZeneca 

 **Biocon Biologics**TM
Transforming Healthcare. Transforming Lives.

 **MSD**

 **NOVARTIS**

 **sobi**
rare strength

 **BIANEE** Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΔΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

 **ZENORASIS**
IMMUNOLOGY

AMGEN

 **DEMO ABEE**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 **ELPEN**

 **FARAN**

 **GENESIS**
pharma

 **Hospital
line**

 **janssen** **immunology**
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johansen Johnson*

SANDOZ A Novartis
Division

Τα ονόματα των χορηγών εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά

AMGEN

AMGEVITA™
(adalimumab)

**Otezla®**
(apremilast) 30mg
tablets

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων & παρακολούθησης κατά την διάρκεια της αγωγής.
AMGEVITA INJ. SOL 40MG/0,8ML BTx2 PEPENS (SureClick) x 0,8ML Λ.Τ.: 525,18€
AMGEVITA INJ. SOL 40MG/0,8ML BTx2 PFSYRS x 0,8ML Λ.Τ.: 525,18€
AMGEVITA INJ. SOL 20MG/0,4ML BTx1 PFSYR x 0,4ML Λ.Τ.: 148,15€

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής.
OTEZLA F.C. TAB30MG/TAB BT x 27 δισκία (4 δισκία x 10MG + 4 δισκία x 20MG + 19 δισκία x 30MG) σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο – σε καρτέλα Λ.Τ.: 287,64€
OTEZLA F.C. TAB 30MG/TAB BT x 56 δισκία σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο Λ.Τ.: 576,16€

GRC-501-1023-80002

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά
ΟΛΕΣ τις αναπληρωμένες ενότητες για ΟΑΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναρτήστε κάθε αναπληρωμένη ενότητα σύμφωνα με το ειδικό έντυπο που παρέχεται στα Τμήμα Αντιβιοβίωση και Επείγουσα Φάρμακα (ΕΠΕΦ) Τ.Θ. 2103047000, ή τα Τμήματα Κέντρων Διαλογής και στα αρμόδια του ΕΟΦ: www.efpi.gr, σχετικά ή ηλεκτρονικά, αναφορικά ή αναφορικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακεία Ε.Π.Ε. Τ.Θ. - 30 2103047000.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την Περλήνη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Amgevita SPC



Otezla SPC



AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Μπορούν να δουν
μια διαφορετική
ζωή¹⁻⁴

Το Ilaris τους βοηθά
να την κατακτήσουν¹⁻⁴

Με ενδείξεις¹

Στη **Νόσο Still**

(Νόσος Still ενήλικων & Συστηματική
Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα)

Στον **FMF, Familial
Mediterranean Fever**

(Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός)

Στα σύνδρομα **CAPS, TRAPS
& HIDS/MKD**

Στην **Ουρική Αρθρίτιδα**

Βιβλιογραφία: 1. ILARIS® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. Τελευταία ενημέρωση 17 Μαΐου 2021. 2. Laskari K, et al. J Rheumatol 2017; 44(1):102-109. 3. Feist E, et al. Clin Exp Rheumatol. 2018;36(4):668-675. 4. Ruperto N, et al. NEJM 2012; 367(25):2396-2406.

Δεν έχει παρατηρηθεί καμία επίπτωση της μακροχρόνιας θεραπείας με Ilaris® στον τύπο ή στη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώξεις κυρίως της ανώτερης αναπνευστικής οδού καθώς και αντιδράσεις υπερευαισθησίας.¹ Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. Ενεργές, σοβαρές λοιμώξεις. (βλ. παράγραφο 4.4)¹

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση. Ilaris (Canakinumab) ILARIS INJ SOL 150MG/ML B7X1VIAL NT: 9096 62€ Α.Τ.: 10938,86€ (Ημερομηνία δελτίου τιμών: 30-12-2021 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει)

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
1^η γ/μ: Ε. Ο. Αθηνών - Λαμία
Μεταμόρφωση, 144 51,
Τηλ.: 210 28 11 712
www.novartis.gr

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΗΓΗΝΗΣΗ
Τηλ.: +30 210 28 28 812,
+30 210 2897 200 (εκτός ωρών γραφείου)
E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ

ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ¹⁻⁶

Το SAPHNELO ενδείκνυται ως μια πρόσθετη θεραπεία για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με μέτριο έως σοβαρό, ενεργό, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) με αυτοαντίσωμα θετικό, παρά την τυπική θεραπεία¹

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ανιφρολουμάμπη ήταν: λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (34%), βρογχίτιδα (11%), αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση (9,4%) και έρπης ζωστήρας (6,1%). Η πιο συχνή σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν ο έρπης ζωστήρας (0,4%).

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΤΥΠΗ ΠΧΠ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΡΑΖΕΝΕΚΑ ΑΕ (τηλ 2106871500 ή <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>).

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το QR Code.

*Δεν απαιτείται έλεγχος αντισωμάτων anti-dsDNA ή έλεγχος των συστατικών του συμπληρώματος. Οι ασθενείς, με σοβαρή ενεργή νεφρίτιδα του λύκου και οι ασθενείς με σοβαρό ενεργό λύκο του κεντρικού νευρικού συστήματος, αποκλείστηκαν!

¹Έλεγχος νόσου οριστική η ανταπόκριση της Αξιολόγησης Σύνθετου Σημείου του Λύκου της Ομάδας Εκτίμησης Λύκου των Βρετανικών Νήσων (BICLA) την Εβδομάδα 52 που ορίστηκε ως βελτίωση σε όλους τους τομείς οργάνων με μέτρια ή σοβαρή ενεργότητα κατά την έναρξη⁴.

BICLA: Αξιολόγηση Σύνθετου Σημείου του Λύκου της Ομάδας Εκτίμησης Λύκου των Βρετανικών Νήσων, dsDNA = διπλή αλυσίδα DNA, IFN-1 =ιντερφερόνη τύπου Ι.

Βιβλιογραφία: 1. SAPHNELO. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ), 02/2022. 2. Morand EF, et al. *N Engl J Med.* 2020;382(3):211–221. 3. Ohmura K. *Mod Rheumatol.* 2021;31(1):20–28. 4. Morand E, et al. *Arthritis Rheumatol.* 2020;72(suppl 10):1–4231. Abstract. 5. Isenberg D, et al. *Ann Rheum Dis.* 2021;80(suppl 1):S86–S87. 6. Morand EF, et al *N Engl J Med.* 2020;382(3):211–221. Supplementary appendix

ΟΝΟΜΑΣΙΑ-ΜΟΡΦΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: SAPHNELO C/S.SOL.IN 300MG/2ML 1 VIAL X 2 ML,
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: ANIFROLUMAB, **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ:** 832,75€, **ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ:** 1035,76€

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Ανοηφέστε
ΟΛΕΣ τις αναπληρωμένες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **Saphnelo™**
(anifrolumab)
Intravenous Use 300 mg/ml
Do more at the core



OFEV[®]
nintedanib



Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σαρώνοντας το QR code:

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τη διάθεση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έγχαρτη μορφή, επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στο τηλ 2108906326-328.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΌΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”


ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ofev[®] 100 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/001, EU/1/14/979/002. Ofev[®] 150 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/003, EU/1/14/979/004. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Ιανουαρίου 2015. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Σεπτεμβρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 28 Ιουλίου 2023. **ΤΙΜΕΣ: OFEV[®] SOFT. CAPS 100MG/CAP ΒΤx60:** Ν.Τ.: 944,05€, Λ.Τ.: 1.168,63€. **OFEV[®] SOFT. CAPS 150MG/CAP ΒΤx60:** Ν.Τ.: 1.822,21€, Λ.Τ.: 2.212,72€. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.


OFEV(11/2023) PC-GR-102208



Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 176 73 Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτη 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, Πυλαία, 555 35 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

 **Αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα
σε 4 σοβαρές
ηωσινοφιλικές παθήσεις¹**

 **Ο μόνος εγκεκριμένος βιολογικός
παράγοντας για ασθενείς με EGPA^{1,2,3,4}**

Το **Nucala** (μεπολιζουμάμπη) ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία για ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα ή ανθεκτική ηωσινοφιλική κοκκιοκυττάρωση με πολυαγγειίτιδα (EGPA). Το **Nucala** ενδείκνυται επίσης για σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα (SEA), χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες (CRSwNP) και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (HES)¹. Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρτε το **QR code**. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Σύνοψη Προφίλ ασφαλείας¹:

EGPA. Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%), αντιδράσεις της θέσης ένεσης (15%) και σοφαλγία (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/αντιδράσεις υπερευαίσθησης αναφέρθηκαν από το 4% των ασθενών με EGPA.

Βιολιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Nucala, Οκτώβριος 2022. **2.** Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Omalizumab, Οκτώβριος 2022. **3.** Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Benralizumab, Σεπτέμβριος 2022. **4.** Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Dupilumab, Σεπτέμβριος 2022

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το προφίλ ασθενούς χρησιμοποιείται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το Nucala θα πρέπει να χορηγείται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού ηωσινοφιλικού άσθματος, της GRSwNP, της EGPA ή και του HES. Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Λ.Τ.*: NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα. 1.033.956 NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένες. 1.033.956 % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100

www.gr.gsk.com

Ισχυρά αποτελέσματα που διαρκούν¹

Ένας αναστολέας της IL-17A
με σταθερή δράση όλες τις εποχές

CITRATE-FREE

Στοχεύοντας αποτελεσματικά την Ψωριασική Αρθρίτιδα & την Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

Το Taltz ενδείκνυται:

- ✓ σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (nr-axSpA) με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής.
- ✓ για μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) σε ενήλικες, σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω καθώς και σε εφήβους με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.











Βιβλιογραφία: Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος Taltz

Η περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/taltz-2021/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και **Αναφέρετε:**
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



8 χρόνια εμπειρίας πραγματικού κόσμου^{1,2},
8 θεραπευτικές ενδείξεις¹,
Κλινική Εμπειρία σε >960.000 ασθενείς παγκοσμίως²

-  Ψωρίαση κατά πλάκας ενηλίκων
-  Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας
-  Διαπυπτική ιδρωταδενίτιδα (ΔΙ)
-  Ψωριασική αρθρίτιδα
-  Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
-  Μη-ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑσxAΕ)
-  Αρθρίτιδα σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα (ΑΣΕ)
-  Νεανική ψωριασική αρθρίτιδα (ΝΨΑ)

Τα άτομα που απεικονίζονται δεν είναι πραγματικοί ασθενείς

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Cosentyx: Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: 26 Μαΐου 2023 2. Annual Report Novartis [2022]. Item 5. Operating and Financial Review and Prospects, IMMUNOLOGY, page 56. Available at: <https://www.novartis.com/sites/novartiscom/files/novartis-annual-report-2022.pdf> Last assessed on: 23 October 2023.

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας,
120 γλ.μ. Μεταμόρφωση
Τηλ: 210 28 11 712
Φαξ: 210 28 12 014

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΧΡΗΣΗ:
Τηλ: +30 210 28 28 812
+30 210 2897 200
(επισκευή γραφείου)
E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

ΕΥΧΕΝΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Cosentyx (N.J.) SOL P.F.P 150mg/1ml BTX1, PF.PENX1ml N.T. 401.95€, A.T. 516.52€
Cosentyx (N.J.) SOL P.F.P 300mg/2ml BTX1, PF.PENX2ml N.T. 800.52€, A.T. 1000.40€
(Ημερομηνία δελτίου τιμών: 15/05/2023 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει)
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη τακτική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χρήσεων & παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
που διατίθεται στο εκθέτηρα.

Πριν από τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την ΠΧΠ
σκανάροντας το QRcode.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοηφέρετε
ΟΛΕΣ τις αναδυόμενες ενδείξεις για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμμελώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

A JAK1-preferential inhibitor¹



Jyseleca[®]
filgotinib

100 mg and 200 mg tablets

Γρήγορη και διαρκής αποτελεσματικότητα με καλό προφίλ ασφάλειας¹⁻³

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Το Jyseleca[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARD). Το Jyseleca[®] μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX).¹

Ελκώδης κολίτιδα

Το Jyseleca[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ελκώδους κολίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση, έχουν απωλέσει την ανταπόκριση ή έχουν εμφανίσει δυσανεξία σε συμβατική θεραπεία ή βιολογικό παράγοντα.¹



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που είναι διαθέσιμη εδώ, ή επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα της εταιρείας στο email: medical.info.gr@sobi.com.

1. JYSELECA (filgotinib) Summary of Product Characteristics. 2. Combe B, Kivitz A, Tanaka Y, et al. *Ann Rheum Dis*. 2021;80(7):848-858.
3. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) *Jyseleca Assessment Report*. European Medicines Agency. 2020;1-170.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

JYSELECA F.C.TAB 100MG/TAB ΦΙΑΛΗ(HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ. 711,84€

JYSELECA F.C.TAB 200MG/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ. 688,21€

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το Jyseleca[®] είναι εμπορικό σήμα της Galapagos NV. © 2023 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Sobi είναι εμπορικό σήμα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

PP-18369

JYS/01/May2023

Ημερομηνία προετοιμασίας: Μάιος 2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας

Galapagos

Generaal De Wittelaan L11 A3

2800 Mechelen

Βέλγιο

Τοπικός Αντιπρόσωπος

sobi

Σωρού 12, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα

+302107008100

<http://www.sobigreece.gr>

email:info.greece@sobi.com

olumiant®
(baricitinib) tablets



Μια εδραιωμένη θεραπεία για τη ΡΑ¹

Για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας, σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε συμβατικά DMARDs¹



Ανώτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το adalimumab²



Κλινική ύφεση που διατηρείται στο χρόνο για έως και 7 έτη (RA-BEYOND)³



Μακροχρόνια δεδομένα πραγματικού κόσμου (RWE)⁴



Ευελξία στη δοσολογία 4&2 mg επιτρέπει την εξατομίκευση¹



Δεδομένα μακροχρόνιας ασφάλειας έως και 9,3 έτη^{1,5}



Δυνατότητα μονοθεραπείας^{1,4}



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο <https://www.lilly.gr/landing-pages/olumiant-2021>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ LILLY στα κοινωνικά δίκτυα



ΡΑ=Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, RWE=δεδομένα πραγματικού κόσμου.

1. Olumiant ΠΧΠ. 2. Taylor PC, et al. N Engl J Med 2017;376:652-62 (PLUS SUPPLEMENTARY). 3. Caporali R, et al. Poster EULAR 2022, POS07011. 4. Alten Rieke, et al. Poster EULAR 2023, POS0848. 5. Taylor PC, et al. Ann Rheum Dis. 2021;doi:10.1136/annrheumdis-2021-221276(incl Suppl Mat).



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά, ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

OluDk10.2023



RINVOQ[®] ▽

upadacitinib

15 mg, 30 mg, 45 mg



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης • 15 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ: 830,20 € • 30 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ: 1.581,15 € • 45 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ: 1.916,08 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

GR-RNQ-230012-OCT2023

abbvie



Πρώιμη θεραπεία σήμερα ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ αύριο¹⁻⁴

Όταν εξετάζετε τη χορήγηση βιολογικού παράγοντα σε μία γυναίκα με axSpA, PsA ή RA, σκεφθείτε το **CIMZIA**®¹



Ανατρέξτε στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πριν τη Συνταγογράφηση.



Βιβλιογραφίες: 1. CIMZIA® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούνιος 2022. 2. Mariette X, *et al.* Ann Rheum Dis. 2018;77(2):228–33. 3. Clowse MEB, *et al.* Ann Rheum Dis. 2017;76(11):1890–96. 4. Rusman T, *et al.* Curr Rheumatol Rep. 2018;20(6):35.

GR-P-GZ-axSpA-2000011

 Inspired by patients.
Driven by science.

UCB A.E. Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος,
Τ.Θ. 72 558, 164 01 Αργυρούπολη

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»